Gamma Kit 2 fili a colori.

Posto esterno Quadra e nuovi monitor
Mini Handsfree e Maxi.

Comelit®
Passion. Technology. Design.

JOHN SMITH
Comelit

DESIGN
MILANO

Kit Quadra:
il design e il fascino dell'essenziale.

"Architecture begins where engineering ends."
Walter Gropius, 1923.

Posti **Esterni** - Quadra

Da 1 a 4 chiamate in un solo prodotto.

- Posto esterno audio/video
- Cover in alluminio pressofuso
- Pulsanti di chiamata realizzati con la esclusiva tecnologia “Sensitive Touch”
- Installazione a parete
- Dimensioni 95x195x23 mm. Superficie appoggio muro 90 mm
- Telecamera a colori con ampio grado di visione
- Grado di protezione IK08
- 4 Led di segnalazione: chiamata inviata, porta aperta, fonica attiva, impianto occupato
- LED bianco per illuminazione della ripresa
- Porta cartellini nelle versioni a 1/2/4 pulsanti
- Altoparlante ad alta resa acustica



1235A
Software per stampa etichette portanomi scaricabile gratuitamente dal sito Comelit

1 CHIAMATA

2 CHIAMATE

4 CHIAMATE

Posti **Interni**

Mini

- Videocitofono a cornetta full-duplex con display 4,3” 16/9 in B/N o colori
- Comandi con tecnologia “Sensitive Touch” e led retroilluminati
- Installazione da parete e con base da tavolo
- Versione per sistema SBTOP
- Dimensioni: 175x160x22 mm
- Regolazione contrasto, luminosità, volume suoneria e privacy
- Disponibile in versione Bianca o Nera



Mini Handsfree

- Videocitofono vivavoce full duplex con display a colori 16:9 da 4,3”
- Comandi con tecnologia “Sensitive Touch” e led retroilluminati
- Installazione da parete e con base da tavolo
- Versione per sistema SBTOP
- Dimensioni: 115x160x22mm
- Regolazione contrasto, luminosità, volume suoneria e privacy

Icona

- Videocitofono vivavoce full-duplex con display touch screen a colori da 4,3" 16/9
- Comandi con tecnologia "Sensitive Touch", led retroilluminati e tecnologia "Swipe"
- Installazione da semi-incasso, da parete e con base da tavolo
- Versione per sistema SBTOP e VIP
- Dimensioni: 142x145,5x12mm
- Regolazione contrasto, luminosità, volume suoneria e privacy

Maxi

- Videocitofono vivavoce full duplex con display touch screen a colori da 7"
- Comandi con tecnologia "Sensitive Touch", led retroilluminati e tecnologia "Swipe"
- Installazione da semi-incasso, da parete e con base da tavolo
- Versione per sistema SBTOP e VIP
- Dimensioni: 223x124x12 mm
- Regolazione contrasto, luminosità, volume suoneria e privacy

I Kit 2 FILI

KIT QUADRA CON MINI

8461M
KIT MONOFAMILIARE CON QUADRA E MINI A COLORI
8461MB
KIT MONOFAMILIARE CON QUADRA E MINI B/N

Codice	Quantità		Descrizione
	8461M	8461MB	
4893	1	1	POSTO ESTERNO KIT VIDEO 2 FILI
1209	1	1	ALIMENTATORE KIT VIDEO 2 FILI
6701W	1	-	MONITOR MINI A COLORI CON CORNETTA. WHITE. SISTEMA SBTOP
6700W	-	1	MONITOR MINI B/W CON CORNETTA. WHITE. SISTEMA SBTOP
1214/2C	1	1	MORSETTO DI COLLEGAMENTO SIMPLEBUS 2 E SIMPLEBUS COLORI
1216	1	1	MORSETTO DI TERMINAZIONE SISTEMA SIMPLEBUS/KIT

KIT QUADRA CON MINI HANDSFREE



8461V
KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MINI VIVAVOCE

Codice	Quantità	Descrizione
	8461V	
4893	1	POSTO ESTERNO KIT VIDEO 2 FILI
1209	1	ALIMENTATORE KIT VIDEO 2 FILI
6721W	1	MONITOR MINI A COLORI VIVAVOCE. WHITE. SISTEMA SBTOP
1214/2C	1	MORSETTO DI COLLEGAMENTO SIMPLEBUS 2 E SIMPLEBUS COLORI
1216	1	MORSETTO DI TERMINAZIONE SISTEMA SIMPLEBUS/KIT

KIT QUADRA CON ICONA

8461I
KIT MONOFAMILIARE CON QUADRA E ICONA

Codice	Quantità 8461I	Descrizione
4893	1	POSTO ESTERNO KIT VIDEO 2 FILI
1209	1	ALIMENTATORE KIT VIDEO 2 FILI
6601W	1	MONITOR COLORI VIVAVOCE SERIE ICONA. SISTEMA SBTOP
6117	1	SCATOLA DA INCASSO PER MONITOR
6620	1	SUPPORTO DA PARETE PER MONITOR ICONA
1214/2C	1	MORSETTO DI COLLEGAMENTO SIMPLEBUS 2 E SIMPLEBUS COLORI
1216	1	MORSETTO DI TERMINAZIONE SISTEMA SIMPLEBUS/KIT

KIT QUADRA CON MAXI

8461X
KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MAXI

Codice	Quantità 8461X	Descrizione
4893	1	POSTO ESTERNO KIT VIDEO 2 FILI
1209	1	ALIMENTATORE KIT VIDEO 2 FILI
6801W	1	MONITOR 7" SERIE MAXI. SISTEMA SBC
6817	1	SCATOLA DA INCASSO PER MONITOR MAXI
6820	1	SUPPORTO DA PARETE PER MONITOR MAXI
1214/2C	1	MORSETTO DI COLLEGAMENTO SIMPLEBUS 2 E SIMPLEBUS COLORI
1216	1	MORSETTO DI TERMINAZIONE SISTEMA SIMPLEBUS/KIT

Sistema e integrazioni





AGGIUNGI L'ACCESSORIO 1409 E UNA TELECAMERA PER OTTENERE UN EFFICIENTE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.

Tramite l'aggiunta dell'articolo Comelit 1409 e di una telecamera, l'impianto svolge anche la funzione di videosorveglianza. Una soluzione efficiente, sicura, facile da installare e particolarmente competitiva nel rapporto tra prestazione e costo.

+

ART .1409

+

Schemi

SCHEMA BASE IMPIANTO MONOFAMILIARE



SCHEMA BASE IMPIANTO BIFAMILIARE



SCHEMA BASE IMPIANTO QUADRIFAMILIARE



SCHEMA CON MASSIMA ESTENSIONE DI POSTI INTERNI



SCHEMA PER GESTIONE FINO A 3 TELECAMERE



SCHEMA IMPIANTO CON 2 INGRESSI



SCHEMA PER GESTIONE CARICHI GENERICI: LUCE E SERRATURA AGGIUNTIVA



MONITOR COMPATIBILI CON GLI SCHEMI DI IMPIANTO

POSTI ESTERNI

	4893	**POSTO ESTERNO KIT VIDEO 2 FILI** Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti capacitivi con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni posto esterno: 95x195x23 mm.
	4793B	**MASCHERINA COLORE BLACK PER PULSANTIERA QUADRA**
	4793C	**MASCHERINA COLORE CORTEN PER PULSANTIERA QUADRA**

POSTI INTERNI

	6700W	**MONITOR MINI B/W CON CORNETTA. COLORE WHITE. SISTEMA SBTOP** Monitor da parete con schermo B/W da 4,3" 16/9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosità e contrasto e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 4 pulsanti soft touch per la gestione dell' apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 4 pulsanti supplementari con l'accessorio Art. 6733W. Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 175x160x22 mm.
	6701W	**MONITOR MINI A COLORI CON CORNETTA. WHITE. SISTEMA SBTOP** Monitor da parete con schermo colori da 4,3" 16/9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosità e colore e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 4 pulsanti soft touch per la gestione dell' apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta.Possibilità di aggiungere 4 pulsanti supplementari con l'accessorio Art. 6733W. Completo di un 2 DIPSWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 175x160x22 mm.
	6721W	**MONITOR MINI A COLORI VIVAVOCE. WHITE. SISTEMA SBTOP** Monitor da parete vivavoce con fonica full-duplex e schermo colori da 4,3" 16/9. Consente la regolazione del colore, del contrasto e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 5 pulsanti sensitive touch con retroillumazione a led per presa fonica, apriporta, autoaccensione, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 3 pulsanti supplementari con l'accessorio Art. 6734W. Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 115x160x22mm.
	6601W	**MONITOR COLORI VIVAVOCE SERIE ICONA. SISTEMA SBTOP** Monitor a colori da incasso (su scatola Art. 6117) o a parete (con supporto Art. 6620) con schermo da 4,3" 16/9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 142,5x145,5x12mm.
	6801W	**6801W - MONITOR 7" SERIE MAXI. SISTEMA SBC** Monitor a colori da incasso (su scatola Art. 6817) o a parete (con supporto Art. 6820) con schermo da 7' 16/9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 223x124x12 mm.

ACCESSORI MINI

	6710	**STAFFA E MORSETTO DI DERIVAZIONE PER MONITOR MINI** Staffa di fissaggio a muro a su scatola serie civile per monitor MINI versioni /BM con cornetta con induzione magnetica per portatori di protesi acustiche. Include anche il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Dimensioni 145x100x4 mm.
	6711W	**PLACCA DI ADATTAMENTO. COLORE WHITE** Accessorio per rifinire il montaggio del monitor MINI in caso di sostituzione di videocitofoni Magis o Genius. Colore bianco. Dimensioni: 300x260x4 mm.

	6733W	**KIT PULSANTI AGGIUNTI PER MONITOR MINI COLORE WHITE** Accessorio per trasformare i monitor MINI Art 6700W-/BM e 6701W-/BM in versioni con 8 pulsanti. Include una mascherina a 8 pulsanti e un modulo elettronico per l'attivazione dei pulsanti installabile in maniera rapida senza necessità di aprire il monitor.
	6712	**BASE DA TAVOLO PER MONITOR MINI** Base da tavolo che consente la trasformazione da tavolo del monitor MINI. Completa di 1 cavo da 2 mt intestato RJ45 per collegare i morsetti del monitor alla borchia o ad un frutto di serie civile. Dimensioni: 145X190X120mm.

ACCESSORI MINI HF

	6732	**BASE DA TAVOLO PER MONITOR MINI VIVAVOCE** Base da tavolo che consente la trasformazione da tavolo del monitor MINI HANDFREE. Completa di 1 cavo da 2 mt intestato RJ45 per collegare i morsetti del monitor alla borchia o ad un frutto di serie civile

ACCESSORI ICONA

	6620	**SUPPORTO DA PARETE PER MONITOR ICONA** Supporto da parete per monitor Icona. Colore Bianco. Dimensioni: 137X142X12,5mm.
	6612	**BASE DA TAVOLO PER MONITOR ICONA** Base da tavolo con inclinazione regolabile che consente la trasformazione da tavolo del monitor Icona. Completa di 1 cavo da 2 mt intestato RJ45 per collegare i morsetti del monitor alla borchia o ad un frutto di serie civile. Dimensioni: 145x190x120 mm.

ACCESSORI MAXI

	6817	**SCATOLA DA INCASSO PER MONITOR MAXI** Scatola da incasso in plastica ABS nera. Dimensioni: 212x115x50mm
	6820	**SUPPORTO DA PARETE PER MONITOR MAXI SBC E VIP** Supporto da parete per monitor Maxi. Colore Bianco. Dimensioni: 216x117x16 mm.
	6812	**BASE DA TAVOLO PER MONITOR MAXI**

ACCESSORI COMUNI

	1209	**ALIMENTATORE KIT VIDEO 2 FILI** Alimentatore 31Vdc per KIT 2 fili a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240VAC. Dimensioni 106x89x62mm (6 moduli DIN).
	1235A	**SOFTWARE PER STAMPA ETICHETTE PORTANOMI**
	1256	**ACCESSORIO RELÈ ATTUATORE DIGITALE SISTEMA SIMPLEBUS** Dispositivo intelligente per il comando di un relè (a bordo) da 10A per usi generali. Per il suo utilizzo e programmazione della funzione voluta attenersi alle indicazioni della documentazione tecnica. Il dispositivo è utilizzabile su tutti i sistemi Simplebus. Alimentazione: 12V AC o 20V DC. Dimensioni: 66x85x35 mm (4 moduli DIN). Morsetto 1214/2C in dotazione.
	1404	**SCAMBIO DIGITALE. SISTEMA 2 FILI** Modulo scambio audio/video per impianti digitali Simplebus Top 2 fili. Da utilizzare in impianti con più ingressi. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).
	1405	**SCAMBIO DIGITALE PER IMPIANTI CON 2 INGRESSI. SISTEMA 2 FILI** Modulo scambio audio/video per impianti digitali Simplebus Top 2 fili. Da utilizzare in impianti con massimo 2 ingressi con posto esterno serie Quadra. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 35x90x58mm (2 moduli DIN).
	1409	**ACCESSORIO PER TELECAMERE SCORPORATE A COLORI. SISTEMA 2 FILI** Modulo telecamere scoporate per impianti digitali Simplebus Top 2 fili. Permette di gestire dagli apparecchi videocitofonici mediante tasto dedicato, fino a 3 telecamere a colori in sequenza ciclica. Alimentazione 12 Vac o 20 Vdc. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).

cod. 2G32000529

www.comelitgroup.com

Comelit®
Passion.Technology.Design.

welcomeadv.it