Gama productos
VIDEOPORTERO

Comelit®
Passion.Technology.Design.

Unidades Internas

*Maxi 06
*Icona 08
Planux Lux 10
Mini 12
*Mini Handsfree 14
Easycom 16
Style 17
Comelit ViP Remote 18

Unidades Externas

*Architectus Pro 20
316 Touch 23
316 Sense 24
316 Analog 25
*Quadra 26
Ikall Metal 28
Ikall 30
Vandalcom 32
Roma 33

*2015

Raíces profundas, visión global.

Fundada en 1956, Comelit Group SpA es una realidad industrial de nivel mundial, especializada en el diseño y la producción de sistemas de videoporteros, videovigilancia, antiintrusión, automatización doméstica y control de accesos.
Su fuerte vocación internacional tiene su origen en el profundo arraigo en el territorio donde nació y donde todavía hoy tiene su sede principal.

Maxi

- Monitor manos libres full-duplex con pantalla táctil en color de 7”
- Mandos con tecnología táctil “Sensitive touch”, ledes retroiluminados y tecnología “swipe”
- Instalación de semiempotrar, de superficie y con base de sobremesa
- Versión para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Dimensiones: 223x124x12 mm
- Regulación del contraste, brillo, volumen del timbre y privacidad

6801W - MONITOR 7” SERIE MAXI. SISTEMA SBC
6802W - MONITOR 7” SERIE MAXI. SISTEMA VIP



Icona

- Monitor manos libres full-duplex con pantalla táctil en color de 4,3" 16/9
- Mandos con tecnología táctil "Sensitive touch", ledes retroiluminados y tecnología "swipe"
- Instalación de semiempotrar, de superficie y con base de sobremesa
- Versión para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Dimensiones: 142x145,5x12mm
- Regulación del contraste, brillo, volumen del timbre y privacidad

6601W - MONITOR COLOR MANOS LIBRES SERIE ICONA. SISTEMA SBTOP
6602W - MONITOR COLOR MANOS LIBRES SERIE ICONA. SISTEMA VIP. H264

Planux Lux

- Monitor manos libres full-duplex con pantalla en color de 3,5”
- Mandos con tecnología táctil “Sensitive touch” y ledes retroiluminados
- Instalación de semiempotrar
- Versión para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Dimensiones: 160x167x4mm
- Regulación del contraste, brillo, volumen del timbre y privacidad
- Disponible en versión blanca o negra

6101B/C - MONITOR PLANUX LUX COLOR MANOS LIBRES - BLACK
6101W/C - MONITOR PLANUX LUX COLOR MANOS LIBRES - WHITE

6202B/C - MONITOR PLANUX LUX COLOR MANOS LIBRES - BLACK / SISTEMA VIP
6202W/C - MONITOR PLANUX LUX COLOR MANOS LIBRES - WHITE / SISTEMA VIP

Comelit

Mini

- Monitor con micro teléfono full-duplex con pantalla de 4,3” 16/9 en B/N o color
- Mandos con tecnología táctil “Sensitive touch” y ledes retroiluminados
- Instalación de superficie y con base de sobremesa
- Versión para sistema SBTOP 2 hilos
- Dimensiones: 175x160x22 mm
- Regulación del contraste, brillo, volumen del timbre y privacidad
- Disponible en versión blanca o negra

6700W - MONITOR MINI B/N CON MICRO TELÉF. COLOR BLANCO. SIS. SBTOP
6701B - MONITOR MINI EN COLOR CON MICRO TELÉFONO. NEGRO. SIS. SBTOP
6701W - MONITOR MINI EN COLOR CON MICRO TELÉFONO. BLANCO. SIS. SBTOP

Mini Handsfree

- Monitor manos libres full-duplex con pantalla en color de 4,3” 16/9
- Mandos con tecnología táctil “Sensitive touch” y ledes retroiluminados
- Instalación de superficie
- Versión para sistema SBTOP 2 hilos
- Dimensiones: 115x160x22mm
- Regulación del contraste, brillo, volumen del timbre y privacidad

6721W - MONITOR MINI COLOR MANOS LIBRES. BLANCO. S. SBTOP

Easycom

- Telefonillo manos libres
- Instalación de superficie o de sobremesa
- Versión para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Dimensiones: 90x160x28mm
- Regulación del volumen de llamada y privacidad
- Disponible en versión blanca o negra

6228B - INTERFONO MANOS LIBRES EASYCOM - NEGRO
6228W - INTERFONO MANOS LIBRES EASYCOM - BLANCO

6203B - INTERFONO MANOS LIBRES MOD. EASYCOM PARA SISTEMA VIP - NEGRO
6203W - INTERFONO MANOS LIBRES MOD. EASYCOM PARA SISTEMA VIP - BLANCO

Style

- Telefonillo con micro teléfono
- Instalación de superficie o de sobremesa
- Versión para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Dimensiones: 95x215x58 mm
- Regulación del volumen de llamada y privacidad
- Disponible en las versiones Elegance o Basic

2608 - TELEFONILLO BÁSICO SISTEMA SIMPLEBUS SERIE STYLE
2628 - TELEFONILLO ELEGANCE SIST. SIMPLEBUS 2 SERIE STYLE
2638 - TELEFONILLO BÁSICO SISTEMA SIMPLEBUS 2 SERIE STYLE

2633 - TELEFONILLO ELEGANCE SISTEMA VIP. SERIE STYLE

Comelit ViP Remote

La aplicación de Comelit, disponible para smartphone y tabletas, permite controlar los videoporteros y otras funciones avanzadas, también mediante redes 3G o superiores.



RESPONDER A LAS LLAMADAS DESDE LA PLACA EXTERNA

Es posible responder a las llamadas de audio o audio/vídeo desde el smartphone o desde la tableta en modo local (con red wifi) o en modo remoto (con una red 3G o superior).

LLAMAR Y RECIBIR LLAMADAS DESDE OTRAS UNIDADES INTERNAS (PRESENTES EN LA LISTA DE CONTACTOS) Y DESDE OTROS DISPOSITIVOS

Es posible responder o efectuar llamadas de audio desde el smartphone o desde la tableta en modo local (con red wifi) o en modo remoto (con una red 3G o superior) a los dispositivos ViP (unidades internas o dispositivos con la aplicación Comelit).



VER Y CONTROLAR LAS CÁMARAS

Es posible visualizar (en directo) las cámaras CCTV y las imágenes de las placas de calle.

MEMO VÍDEO

La nueva función Memo Vídeo permite visualizar vídeos grabados desde la placa externa y desde las cámaras CCTV (hasta 10 segundos).

ACTIVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ACTUADORES

Esta función permite controlar los actuadores para gestionar las luces, las cancelas y las barreras.

La aplicación se puede descargar gratuitamente en App Store o Google Play.

Architectus Pro

- Placa externa audio y audio/vídeo
- Módulos de acero inoxidable AISI 316
- En la versión analógica, los módulos no poseen teclas con movimiento mecánico
- Instalación de empotrar
- Disponible para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Posibilidad de añadir un buzón
- Posibilidad de personalizar tanto la composición de la placa externa como la información presente en ella

Para informaciones contactar a Comelit

Alex Royal
Josie P.
Luigi Rossi
Luc Bellard
Joseph A.
José Blanco
Marta Ferrari
Luise Bright

Gamma 316

reddot award 2014
honourable mention

GOOD DESIGN

Merlion Awards

316 Touch

- Placa externa audio y audio/vídeo
- De acero inoxidable AISI 316
- Pantalla táctil de 8” en color con retroiluminación
- Instalación de empotrar y de superficie
- Disponible para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Dimensiones: 342x182x4mm
- Interfaz completamente gráfica, atractiva e intuitiva
- Grado de protección IK08
- Mensajes de voz y señalizaciones visuales con pictogramas en una pantalla auxiliar para discapacitados
- Cuatro modalidades diferentes de llamada (con búsqueda de nombres, con código, con pulsadores con índice alfabético y con pulsadores con gráfica personalizable)
- Lector RFID integrado

3453 - PLACA DE CALLE DE ACERO INOXIDABLE A/V SBC 316 TOUCH
3454H - PLACA DE CALLE VIP 316 TOUCH A/V. H264

316 Sense

- Placa externa audio y audio/vídeo
- De acero inoxidable AISI 316
- Pantalla gráfica de 128x64 píxeles retroiluminada
- Teclado alfanumérico realizado con la exclusiva tecnología táctil “Sensitive touch”
- Instalación de empotrar y de superficie
- Disponible para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Dimensiones: 342x182x4mm
- Teclas con códigos Braille, mensajes de voz y señalizaciones visuales con pictogramas en una pantalla auxiliar para discapacitados
- Grado de protección IK08
- Lector RFID integrado
- Iluminación nocturna mediante accesorio (visera contra la lluvia)

reddot award 2014
honourable mention

GOOD DESIGN

Merlion Awards

3451 - PLACA EXTERIOR MOD. 316 SENSE PARA SISTEMA SIMPLEBUS COLOR
3452 - PLACA DE CALLE DE ACERO INOXIDABLE A/V VIP DIGITAL 316 SENSE

316 Analog

- Placa externa audio y audio/vídeo
- De acero inoxidable AISI 316
- Pulsadores de llamada realizados con la exclusiva tecnología táctil “Sensitive touch”
- Instalación de empotrar
- Disponible para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Disponible en versiones de 1 a 12 pulsadores
- Grado de protección IK08
- Mensajes de voz y señalizaciones luminosas con ledes e iconos gráficos de ayuda para discapacitados

DE 1 HASTA 12 PULSADORES

3001XA...3012XA - UNIDAD EXTERNA AUDIO 316 ANALOG, SISTEMA SBC
3001XV...3012XV - UNIDAD EXTERNA A/V 316 ANALOG, SISTEMA SBC

3201XA...3212XA - UNIDAD EXTERNA AUDIO 316 ANALOG, SISTEMA VIP
3201XV...3212XV - UNIDAD EXTERNA A/V 316 ANALOG, SISTEMA VIP

3201HXV...3212HXV - UNIDAD EXTERNA A/V 316 ANALOG, SISTEMA VIP H264

Quadra

- Placa externa audio/vídeo
- Tapa de aluminio fundido a presión
- Pulsadores de llamada realizados con la exclusiva tecnología táctil “Sensitive touch”
- Instalación de superficie
- Dimensiones 95x195x23 mm. Superficie de apoyo a la pared 90 mm
- Cámara en color con un amplio grado de visión
- Grado de protección IK08
- Cuatro ledes de señalización: llamada enviada, puerta abierta, audio activado e instalación ocupada
- Led blanco para la iluminación de la toma
- Tarjetero en las versiones de 1/2/4 pulsadores
- Altavoz de alto rendimiento acústico

8461M - KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y MINI. SISTEMA SIMPLEBUS
8461V - KIT UNIFAM. QUADRA Y MINI, MANOS LIBRES, SISTEMA SIMPLEBUS
8461I - KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y ICONA. SISTEMA SIMPLEBUS
8461X - KIT UNIFAMILIAR CON QUADRA Y MAXI. SISTEMA SIMPLEBUS

Kit Quadra

MONITORES COMPATIBLES

MINI

MINI HANDSFREE

ICONA

MAXI

Ikall Metal

- Placa externa audio y audio/vídeo
- Acabado de acero
- Instalación de empotrar y de superficie
- Disponible para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Versión analógica o digital con tecnología táctil "Sensitive touch"
- Índice de protección IP54
- Amplios tarjeteros fáciles de extraer
- Señalizaciones acústicas y visuales con pictogramas retroiluminados con ledes

Comelit

Comelit

Ikall

- Placa externa audio y audio/vídeo
- Instalación de empotrar y de superficie
- Disponible para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Versión analógica o digital con tecnología táctil "Sensitive touch"
- Índice de protección IP54
- Amplios tarjeteros fáciles de extraer
- Señalizaciones acústicas y visuales con pictogramas retroiluminados con ledes

Para informaciones contactar a Comelit

CARLO ROSSI
ADAM WILLIAMS
JACK SMITH
DONNIE MOORE
WILLI MULLER
FRANKLIN WRIGHT
PAOLA BIANCHI
LUCA AGAZZI
HERBERT KUNIG
JASON HOWARD
ENRICO COLOMBO
JONAH PERRY
RICHARD JOHNSON
ANDREA RIVELLI
Comelit

CARLO ROSSI
Comelit

Vandalcom

- Placa externa audio y audio/vídeo
- Módulos realizados con doble placa de acero inoxidable de 2,5 mm
- Instalación de empotrar y de superficie
- Disponible para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Pulsadores de acero inoxidable de micro carrera
- Versión analógica o digital
- Grado de protección IK10

Para informaciones contactar a Comelit

Roma

- Placa externa audio y audio/vídeo
- Se caracteriza por el uso de materiales nobles, como el latón, en concreto, placas de latón de relojería de 3 mm de espesor
- Instalación de empotrar
- Disponible para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Disponible en versiones de 1 a 48 pulsadores
- Disponible con acabado de antracita y bronce
- Tratamiento de PVD

DA 1 a 58 PULSANTI

3001/RI...3058/RI - PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL
3201/RI...3258/RI - PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL

3001/RI/A...3058/RI/A - PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL
3201/RI/A...3258/RI/A - PULS. ANTRACITE AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL

3001/RI/B...3058/RI/B - PULS. AUDIO SERIE ROMA BRONZATA PER GRUPPO IKALL
3201/RI/B...3258/RI/B - PULS. AUDIO/VIDEO SERIE ROMA BRONZATA PER GRUPPO IKALL

Web

La página web de Comelit ofrece asesoramiento técnico y comercial al instalador.
Una referencia activa 24 horas al día, 365 días al año, para obtener respuestas resolutivas, pedir asistencia, recibir asesoramiento, etc.

www.comelit.es



Comelit

[IT] **Comelit Group Spa**
Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta S. Lorenzo - Bergamo Italy
Tel. +39 (0) 346 750011
Fax +39 (0) 346 71436
www.comelitgroup.com - info@comelit.it

[BE] **Comelit Group Belgium**
Doornveld 170
1731 Zellik (Asse)
Tel. +32 24115099
Fax +32 24115097
www.comelit.be
info@comelit.be

[DE] **Comelit Group S.p.A. Deutschland**
Konrad-Zuse-Ring 12c
41179 Mönchengladbach
Deutschland
tel. 02161/54959-0
fax: 02161/54959-10
info@comelit.de

[ES] **Comelit Group Spa Sucursal en Espana**
Calle Pintor Roig i Soler, 28
08916 - Badalona (Barcelona)
Tel. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es
info@comelit.es

[FR] **Comelit Immotec**
18, rue Séjourné
94000 CRETEIL CEDEX
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr
contact@comelit-immotec.fr

[GR] **Comelit Hellas - Telergo Security Ltd**
Roumelis, 59
16451 Argiroupoli - Athens
Greece
Tel. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr
telergo@otenet.gr

[IE] **Comelit Ireland**
Ground Floor
14 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie
info@comelit.ie

[NL] **Comelit Nederland BV**
Buitendijks 1-3356 LX
Papendrecht
Tel. +31 786511201
Fax +31 786170955
www.comelit.nl
info@comelit.nl

[SG] **Comelit South East Asia Pte Ltd**
Block 1002, Nr. 06-1407
Toa Payoh Industrial Park
Singapore 319074
Tel. +65 6352 3456
Fax +65 6352 8557
office@comelit.sg

[AE] **Comelit Group U.A.E. Middle East Office**
P.O. Box 54433
Dubai U.A.E.
Tel. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.comelit.ae
info@comelit.ae

[GB] **Comelit Group UK Ltd**
Unit 4 Mallow Park Watchmead
Welwyn Garden City Herts
AL7 1GX
Tel: +44 (0)1707377203
Fax: +44 (0)1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

[US] **Comelit Usa**
2021 S. Myrtle Avenue
Monrovia, CA 91016
Tel. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@comelitusa.com

[RU] **COMELIT РОССИЯ**
105318, РФ, г.Москва, ул. Щербаковская, д.35
RUSSIA
+7 495 411 44 65
www.comelit.ru
info@comelit.ru

[HK] **Comelit Hong Kong**
Rm601, 6/F,TungHip CommercialBuilding, 248 Dex Voeux Road Central, Sheung Wan,HK
T. +852 3582 1632
www.comelitgroup.com
info@comelit.hk

cod. 2G31000351

www.comelitgroup.com

Comelit®
Passion.Technology.Design.

Las marcas y los nombres comerciales que aparecen en esta publicación pertenecen a sus propietarios.
Las dimensiones de los productos presentados en las imágenes son puramente indicativas.